



## SECTION 1 - Renseignements sur le produit

**Identificateur du Produit:** 6004 Kleer Kote  
**Utilisation du Produit:** Peinture  
**Nom du fabricant:** Aervoe Industries Inc.  
**Adresse:** 1198 Mark Circle, Gardnerville, NV 89410  
**Téléphone d'urgence:** 1-800-424-9300  
**Date de préparation:** Août 10, 2009

## SECTION 2 - Ingrédients dangereux

Ingrédients dangereux	Poids %	Numéro CAS	LD <sub>50</sub> de l'ingrédient (espèces & voies)	LC <sub>50</sub> de l'ingrédient (espèces)
Acetone	30 - 60	67-64-1	5800 mg / kg (Rat-Oral)	21000 ppm / 8 hr (Rat)
Propane	10 - 30	74-98-6	N / AV	N / AV
n-Butyl Acetate	10 - 30	123-86-4	N / AV	N / AV
n-Butane	3 - 7	106-97-8	N / AV	N / AV
Isobutane	1 - 5	75-28-5	N / AV	57 pph / 15 min (Rat)
Propylene Glycol Methyl Ether Acetate	1 - 5	108-65-6	N / AV	N / AV
Aliphatic Hydrocarbon	.5 - 1.5	8052-41-3	N / AV	N / AV

## SECTION 3 - Données physiques

**Etat physique:** Aérosol      **Gravité spécifique:** 0.72      **Taux d'évaporation:** Plus lent que l'éther  
**Point d'ébullition:** N / AV      **Point de congélation:** N / AV      **pH:** N / AP  
**Densité de la vapeur (air = 1):** plus lourd que l'air      **Pression de la vapeur (psig):** de 40 - à 50  
**Odeur et apparence:** Odeur de cétone / Clair sans couleur      **Seuil d'odeur(ppm):** N / AV  
**Coefficient de répartition eau/huile:** N / AV

## SECTION 4 - Données sur l'incendie et l'explosion

**Inflammabilité:** Oui - Aérosol inflammable en cas de contact avec des étincelles, une flamme ou un exposition sous très haute température.  
**Moyens d'extinction:** *Extincteur* - dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec. *Précaution contre l'incendie* - traiter le produit comme un cylindre à gaz sous pression. La pression d'un container fermé peut s'intensifier sous l'exposition de haute température. Arroser d'eau froide pour atténuer et éviter l'intensification de la pression. En cas d'incendie utiliser des masques à oxygène.  
**Point d'éclair:** < 0° F (-18° C)      **Méthode utilisée:** Estimation  
**Seuil minimal d'inflammabilité:** 1.0%      **Seuil maximal d'inflammabilité:** 12.8%  
**Température d'auto-inflammabilité:** N / AV      **Produits de combustion dangereuse:** Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone.  
**Données sur l'explosion - Sensibilité aux chocs:** Néant      **Données sur l'explosion - Sensibilité aux décharges électrostatiques:** Néant

## SECTION 5 - Données sur la réactivité

**Stabilité chimique:** Stable      **Incompatibilité avec d'autres substances:** Oxydants forts  
**Conditions et réactivités:** Néant      **Produits de décomposition dangereuse:** Néant

**NOTE:** N / AP = Non applicable      N / AV = Non disponible

**Principales voies d'administration:** Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation  
**Effets d'exposition aiguë au produit:**  
*Contact avec la peau* - Irritation.  
*Contact avec les yeux* - Irritation.  
*Inhalation* - Irritation. Peut donner le vertige, maux de tête et/ou mal de tête. L'abus intentionnel délibéré en concentrant et en inhalant le contenu peut être nocif ou mortel.  
*Ingestion* - Peut être nocif ou mortel si avalé.  
**Effets d'exposition chronique au produit:** Dermatite. Les rapports ont associé la surexposition répétée et prolongée aux dissolvants au cerveau permanent et aux dommages nerveux de système. La surexposition répétée peut également endommager des reins, des poumons, le foie, le coeur et le sang.  
**Limites d'exposition (TLV):**  
Acetone      500 ppm TWA and 750 ppm STEL - ACGIH 2005  
Propane      2500 ppm TWA - ACGIH 2005  
n-Butyl Acetate      150 ppm TWA and 200 ppm STEL - ACGIH 2005  
n-Butane      800 ppm TWA - ACGIH 2005  
Isobutane      N / AV - ACGIH 2005  
Propylene Glycol Methyl Ether Acetate      N / AV - ACGIH 2005  
Aliphatic Hydrocarbon      100 ppm TWA - ACGIH 2005

**Irritation:** La peau, les yeux et les voies respiratoires.

**Sensibilité:** N / AV

**Cancérogénicité:** Le produit n'a pas été cité comme une substance cancérogène humaine par IARC, ACGIH, NTP ou OSHA.

**Effets de reproduction toxique:** N / AV      **Téatogénicité:** N / AV      **Mutagénicité:** N / AV      **Produits synergiques:** N / AV

## SECTION 7 - Mesures préventives

## Equipements de protection personnelle (PPE):

Gants - Oui      Masque respiratoire - Oui      Lunettes de protection - Oui      Chaussures de protection - Non      Vêtements - Non      Autres - Non

**Protection de la peau** - Les gants à résistance chimique tels que les gants en caoutchouc de Néoprène ou de Nitrile.

**Protection respiratoire** - Dans un environnement peu ventilé, utiliser un NIOSH approuvé comme Respirateur à Vapeur Organique de Cartridge.

Pour une concentration au-dessus du TLV (comme défini dans la section 6), utiliser un respirateur équipé d'air positif.

**Protection des yeux** - Verres de sûreté ou lunettes.

**Contrôles d'ingénieries:** Une ventilation générale pour maintenir la limite d'exposition au produit au-dessous du TLV comme défini dans la section 6.

**Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement:** Enlever toutes sources d'allumage. Aérer le secteur. Empêcher le produit d'atteindre une source d'eau. Utiliser un matériel inerte absorbant et des outils non-étincelants.

**Méthodes d'élimination:** En accords avec les régulations locales, étatiques/provinciales ou territoriales et fédérales. Ne pas brûler des containers fermés.

**Méthodes et équipements pour la manutention:** Ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur, des étincelles ou d'une flamme. Utiliser PPE comme défini dans la section 7.

**Condition d'entreposage:** Ne pas entroposer près d'une source de chaleur, des étincelles, d'une flamme ou dans un endroit où la température dépasse 120°F (49°C).

**Renseignements spéciaux en matière d'expédition:** Commodité pour usagers ORM-D.

## SECTION 8 - Premiers soins

**Inhalation:** Déplacer de la source d'exposition, consulter un médecin si les symptômes persistent.

**Ingestion:** Ne pas provoquer le vomissement. Entrer en contact avec un centre de commande de médecin ou de poison immédiatement.

**Contact avec la peau:** Laver la surface affectée avec le savon et de l'eau. Enlever les vêtements contaminés, consulter un médecin si l'irritation persiste.

**Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes, consulter un médecin si l'irritation persiste.

## SECTION 9 - Renseignements sur l'élaboration

**Elaborer par:** Département technique

**Numéro de téléphone:** 775-782-0100

**Date de préparation:** Août 10, 2009

LES INFORMATIONS CONTENUES ICI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRECISES, SANS ETRE GARANTIES.  
CE CONSEIL D'UTILISATION NE CONSTITUE PAS UNE SPECIFICATION LEGALE DU PRODUIT.